

LA **FENÊTRE** BOIS À VOS MESURES



ATULAM
la fenêtre française

Repliable ou Baie accordéon

Le repliable ou baie coulissante accordéon est composé de plusieurs vantaux qui s'ouvrent et se referment à la manière d'un accordéon permettant ainsi de libérer l'espace pour une circulation sans entrave entre l'intérieur et l'extérieur. Généralement vitré, il permet de profiter de la vue sur l'espace extérieur tout en apportant un maximum de lumière. Facile à manoeuvrer, son ouverture agrandit votre espace de vie sur le jardin ou la terrasse.

Les différentes essences de bois et finitions disponibles vous permettront de personnaliser votre baie coulissante accordéon sur-mesure.



Repliable 3 vantaux

Chêne

Finition intérieure huilé naturel

Finition peinture extérieure


Poignées et paumelles blanches

Descriptif technique

- Dormant 53mm assemblage mécanique vissé
- Ouvrants 56mm assemblage double enfourchement
- 3 à 5 vantaux (ouverture à la française) avec 1 vantail de service
- Menuiserie réalisable en chêne, pin sylvestre, bois exotique rouge, mélèze ou eucalyptus Red Grandis
- Double joint d'étanchéité à frappe périphérique sur ouvrants
- Vitrage 4/16/4 ITR (faible émissivité + gaz argon + intercalaire warm edge noir) en standard, autres vitrages disponibles sur demande
- Serrure 3 points sur le battant et verrouillage point haut et point bas sur les vantaux repliables
- Poignée New York en standard (poignée de porte-fenêtre et de fenêtre)
- Paumelles avec vissage non apparent
- Rail de guidage porteur en aluminium avec galets silencieux
- Parclofes à doucine (option possible pente à 15°)
- Profil extérieur à doucine (option possible pente à 15° ou pente à 45°)
- Petits bois en option usinage selon le profil choisi
- Seuil aluminium 31mm

- en cas de volets roulants, prévoir un élargissement de la traverse haute pour fixation dans la baie maçonnée
- en cas d'imposte, prévoir un système de reprise de charge indépendant

Coupes techniques



Personnalisation

Profil



Pente à 15°



Doucine



Pente à 45°
(uniquement pour
l'extérieur)

Essence de bois



Chêne



Bois exotique
d'Afrique



Eucalyptus
Red Grandis
(uniquement
en finition peinture)




Pin
sylvestre*



Mélèze*

* profil pente à 15° obligatoire

Type d'ouverture



3 à 5 vantaux

avec un vantail de service dans chaque configuration
Exemple : 5 vantaux

Finition



Peinture
(tous RAL)



Huilée
intérieur
(sur chêne uniquement)



Lasures
claire ou foncée

Quincaillerie

Collection Moderne

○ ● (blanc / Titane F9)



Poignée de porte-fenêtre
New-York
(en standard)



Poignée de fenêtre
New-York
(en standard)

LIMITES DIMENSIONNELLES

- Poids maximal par vantail :
100kg
- Largeur maximale d'un vantail :
1000mm
- Largeur minimale d'un vantail :
600mm
- Hauteur maximale d'un vantail :
2350mm
- Hauteur maximale dormant (sol fini) :
2415mm

